

Mapa osobní pohody při Parkinsonově nemoci™

pomáhá při rozhovoru o mé nemoci

Obtíže, na které se chci
nejvíce soustředit, jsou:

- Poruchy spánku
- Pozornost/Paměť
- Trávení a příjem potravy
- Pohyblivost
- Bolesti
- Močení a sexuální funkce
- Jiné non-motorické příznaky
- Náhlada

Tři nejdůležitější otázky, na které se chci
zeptat svého lékaře, jsou:

1.
2.
3.

Měl jsem dost času na vyslovení
všech svých otázek?

Ano Ne

Užívám následující léky:

Léky užívané při Parkinsonově nemoci:

Preparáty s L-DOPA

- levodopa + benserazid/Madopar®
- levodopa + benserazid/Madopar HBS®
- levodopa + carbidopa/Nakom®
- levodopa + carbidopa/Isicom®
- levodopa + carbidopa/Lecardop CR®
- levodopa + carbidopa/Duodopa®
- levodopa + carbidopa + entacapon/Stalevo®

Agonisté dopaminu

- pramipexol/Mirapexin®
- pramipexol/Mirapexin ER®
- ropinirol/Requip®
- ropinirol/Requip Modutab®
- rotigotin/Neupro®

Anticholinergika

- biperiden/Akineton®
- procyclidin/Kemadrin®

COMT inhibitory

- entacapon/Comtan®
- tolcapon/Tasmar®

MAO-B inhibitory

- rasagilin/Azilect®
- selegilin/Jumex®

Amantadin

- amantadin hydrochlorid/Viregyt K®
- amantadin sulfát/PK Merz®, PK Merz Infusion®

Volně prodejně léky (např. Aspirin®, Acylpyrin, Anopyrin):

.....
.....